



# DISASEM

CATÁLOGO DE CEREALES Y LEGUMINOSAS



## Pasión por la Agricultura

En nuestro corazón late la Pasión por la Agricultura. Descubre una cuidadosa selección de semillas, cultivadas con amor y experiencia para alimentar tu pasión por la tierra y cosechar el éxito.

DISASEM es una empresa nacida en 1990 a partir de la experiencia de sus promotores de más de dos décadas en el mundo de las semillas.

Este conocimiento del sector permitió que en pocos años nuestra empresa se consolidase como una de las más importantes del país en su actividad, cumpliendo más de 20 años de actividad.

## Índice

|            |                                  |    |
|------------|----------------------------------|----|
| Trigos     | 1. Camargo . . . . .             | 4  |
|            | 2. Sonatine . . . . .            | 5  |
|            | 3. Montecristo . . . . .         | 6  |
|            | 4. Belsito . . . . .             | 7  |
|            | 5. RGT Mikelino . . . . .        | 8  |
| Triticales | 1. Amarillo 105 . . . . .        | 10 |
|            | 2. Agranello . . . . .           | 11 |
|            | 3. RGT Bellotac . . . . .        | 12 |
|            | 4. Bikini. . . . .               | 13 |
| Cebadas    | 1. Gretchen . . . . .            | 15 |
|            | 2. RGT Gagarin . . . . .         | 16 |
|            | 3. RGT Orijino . . . . .         | 17 |
| Avenas     | 1. Ivory . . . . .               | 19 |
|            | 2. Canary . . . . .              | 20 |
|            | 3. Delfín . . . . .              | 21 |
| Guisantes  | 1. Ostinato . . . . .            | 23 |
|            | 2. Symbios . . . . .             | 24 |
|            | 3. Iconic . . . . .              | 25 |
|            | 4. Salamanca . . . . .           | 26 |
|            | 5. Rubicón (forrajero) . . . . . | 27 |
| Veza       | 1. José . . . . .                | 27 |





# TRIGOS

| Variedad           | Alternatividad | Espiga   | Ciclo       | Zona siembra | Época siembra     | Dosis siembra |         | Calidad     | Clortorulon |
|--------------------|----------------|----------|-------------|--------------|-------------------|---------------|---------|-------------|-------------|
|                    |                |          |             |              |                   | Secano        | Regadío |             |             |
| <b>CAMARGO</b>     | Invierno       | Mocho    | Medio-corto | Todas        | Octubre-diciembre | 180-200       | 230-250 | Pienso      | Resistente  |
| <b>SONATINE</b>    | Invierno       | Aristado | Medio       | Todas        | Octubre-diciembre | 180-200       | 230-250 | Pienso      | Resistente  |
| <b>MONTECRISTO</b> | Invierno       | Aristado | Medio       | Todas        | Octubre-diciembre | 180-200       | 230-250 | Pienso      | Resistente  |
| <b>BELSITO</b>     | Invierno       | Aristado | Medio-largo | Todas        | Octubre-diciembre | 180-200       | 230-250 | Panificable | Resistente  |
| <b>MIKELINO</b>    | Primavera      | Aristado | Corto       | Todas        | Diciembre-enero   | 200           | 240-260 | Panificable | Resistente  |



# TRIGO DE INVIERNO




## CAMARGO

- Trigo mocho de reconocida gran **productividad** y **adaptabilidad**
- Muy **precoz** a maduración
- Gran **fertilidad** en espiga
- Destaca sobre todo ante el resto en años complicados de **sequía**



ÉPOCA DE SIEMBRA



DOSIS DE SIEMBRA

**Secano:** 180-200 kg/ha  
**Regadío:** 230-250 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Roya marrón: **Resistente**  
Roya amarilla: **Algo sensible**  
Oídio: **Resistente**  
Fusarium: **Resistente**  
Septoria: **Bastante resistente**

| Ciclo                                                                                     | Morfología                                            | Calidad                                                      | Clortoluron |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Alternatividad: <b>Invierno</b><br>Ciclo espigado: <b>Medio</b><br>Madurez: <b>Precoz</b> | Talla: <b>Baja-media</b><br>Tipo espiga: <b>Mocha</b> | Peso específico: <b>Alto</b><br>Clasificación: <b>Pienso</b> | Tolerante   |



# TRIGO DE INVIERNO




NOVEDAD

## SONATINE

- Trigo de ciclo largo de **gran sanidad** vegetal
- Muy estable en todas sus **producciones**
- Recomendado para **regadíos, secanos frescos y siembras tempranas**
- Tolerante al **estrés hídrico**
- Gran **abanico** y posibilidad de siembra en la mayoría de sitios de España



ÉPOCA DE SIEMBRA



DOSIS DE SIEMBRA

**Secano:** 180-200 kg/ha  
**Regadío:** 230-250 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Roya marrón: **Bastante resistente**  
Roya amarilla: **Poco sensible**  
Oídio: **Medianamente sensible**  
Fusarium: **Poco sensible**  
Septoria: **Algo sensible / Poco sensible en estadios tempranos**

| Ciclo                                                                                     | Morfología                                          | Calidad                                                      | Clortoluron |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Alternatividad: <b>Invierno</b><br>Ciclo espigado: <b>Medio</b><br>Madurez: <b>Precoz</b> | Talla: <b>Media</b><br>Tipo espiga: <b>Aristada</b> | Peso específico: <b>Alto</b><br>Clasificación: <b>Pienso</b> | Tolerante   |



# TRIGO DE INVIERNO




## MONTECRISTO

- Variedad de trigo con gran **potencial productivo**
- Buen comportamiento ante las enfermedades de las hojas. Sobre todo, ante **roya parda y roya amarilla**
- Alto **peso específico**
- Lo hace también ideal tanto para **siembras tempranas** y para **siembras tardías** gracias a su precocidad



ÉPOCA DE SIEMBRA



DOSIS DE SIEMBRA

**Secano:** 180-200 kg/ha  
**Regadío:** 230-250 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Roya marrón: **Resistente**  
Roya amarilla: **Resistente**  
Oídio: **Bastante resistente**  
Fusarium: **Bastante resistente**  
Septoria: **Algo sensible**

| Ciclo                                                                                     | Morfología                                          | Calidad                                                                          | Clortoluron |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Alternatividad: <b>Invierno</b><br>Ciclo espigado: <b>Medio</b><br>Madurez: <b>Precoz</b> | Talla: <b>Media</b><br>Tipo espiga: <b>Aristada</b> | Peso específico: <b>Alto</b><br>Clasificación: <b>Pienso W (fuerza): 185-255</b> | Tolerante   |



# TRIGO DE INVIERNO




## BELSITO

- Trigo aristado con gran calidad de harina en condiciones normales de cultivo
- Excelente resistencia a enfermedades, destacando roya parda y amarilla
- Gran fertilidad de espigas
- Gran estabilidad y seguridad de cosecha
- Tolerante al encamado



ÉPOCA DE SIEMBRA



DOSIS DE SIEMBRA

**Secano:** 180-200 kg/ha  
**Regadío:** 230-250 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Roya marrón: **Resistente**  
Roya amarilla: **Bastante resistente**  
Oídio: **Resistente**  
Fusarium: **Resistente**  
Septoria: **Poco sensible**

| Ciclo                              | Morfología                   | Calidad                        | Clortoluron |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Alternatividad: <b>Invierno</b>    | Talla: <b>Media-baja</b>     | Peso específico: <b>Alto</b>   | Tolerante   |
| Ciclo espigado: <b>Medio-largo</b> | Tipo espiga: <b>Aristada</b> | Clasificación: <b>Harinero</b> |             |
| Madurez: <b>Media</b>              |                              |                                |             |




# TRIGO DE PRIMAVERA



## RGT MIKELINO

- Muy buen potencial productivo
- Gran comportamiento sanitario
- Trigo requerido por la industria harinera. Buen contenido proteico. Trigo del grupo 1, con valores reológicos de fuerza (W) en torno a 320 y una relación P/L de 0.8-1
- Tolerante al encamado



**Secano:** 200 kg/ha  
**Regadío:** 240-260 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Roya marrón: **Resistente**  
 Roya amarilla: **Resistente**  
 Oídio: **Resistente**  
 Fusarium: **Resistente**  
 Septoria: **Bastante resistente**

| Ciclo                                                                                     | Morfología                                          | Calidad                                                        | Clortoluron |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Alternatividad: <b>Primavera</b><br>Ciclo espigado: <b>Medio</b><br>Madurez: <b>Medio</b> | Talla: <b>Media</b><br>Tipo espiga: <b>Aristada</b> | Peso específico: <b>Alto</b><br>Clasificación: <b>Harinera</b> | Tolerante   |





# TRITICALES

| Variedad     | Alternatividad | Espiga   | Ciclo       | Zona siembra | Época siembra     | Dosis siembra |         | Uso            |
|--------------|----------------|----------|-------------|--------------|-------------------|---------------|---------|----------------|
|              |                |          |             |              |                   | Secano        | Regadío |                |
| AMARILLO 105 | Invierno       | Aristado | Alternativo | Media-norte  | Octubre-diciembre | 200           | 230-250 | Pienso-forraje |
| AGRANELLO    | Invierno       | Aristado | Alternativo | Media-norte  | Noviembre-febrero | 200           | 230-250 | Pienso-forraje |
| BIKINI       | Invierno       | Aristado | Alternativo | Todas        | Octubre-diciembre | 200           | 230-250 | Pienso-forraje |
| RGT BELLOTAC | Invierno       | Aristado | Precoz      | Todas        | Noviembre-febrero | 200           | 230-250 | Pienso-forraje |



# TRITICALE DE INVIERNO




## AMARILLO 105

- Una de las variedades de triticale más consolidadas y productivas de España/Portugal
- Triticale alternativo con elevada capacidad productiva y alto potencial forrajero
- Destaca visualmente por el tono amarillento que adquieren sus espigas tras el espigado y es muy valorado por su versatilidad, ya que se utiliza tanto para la producción de grano como para forraje
- Resistencia muy alta al encamado



ÉPOCA DE SIEMBRA



DOSIS DE SIEMBRA

**Secano:** 200 kg/ha

**Regadío:** 230-250 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Roya marrón: **Bastante resistente**

Roya amarilla: **Algo sensible / Poco sensible**

Oídio: **Muy resistente**

Septoria: **Bastante resistente**

### Ciclo

Alternatividad: **Ciclo alternativo** (puede comportarse como invierno o primavera según la zona)  
Ciclo espigado: **Medio**  
Madurez: **Precoz**

### Morfología

Talla: **Alta**  
Tipo espiga: **Aristada**

### Calidad

Peso específico: **Alto**  
Clasificación: **Pienso / Forraje**

### Clortoluron

Tolerante




# TRITICALE DE INVIERNO

NOVEDAD

## AGRANELLO

- Gran triticale con muy amplio **abanico de siembra**
- Gracias a su crecimiento muy temprano, proporciona **forraje de alta calidad** (pastos, ensilaje, grano...)
- Pasa bien el invierno y muestra una **resistencia** excepcional a todas las **enfermedades** de importancia económica
- Logra buenos rendimientos incluso en las peores condiciones de producción
- **Sistema radicular potente** que muestra ventajas en suelos arenosos con buena resistencia a la sequía



**Secano:** 200 kg/ha  
**Regadío:** 230-250 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Roya marrón: **Muy poco sensible**  
Roya amarilla: **Poco sensible**  
Oídio: **Muy poco sensible**  
Septoria: **Tolerante**

### Ciclo

Alternatividad: **Ciclo alternativo**  
(puede comportarse como invierno o primavera según la zona)  
Ciclo espigado: **Medio-precoc**  
Madurez: **Precoc**

### Morfología

Talla: **Alta**  
Tipo espiga: **Aristada**

### Calidad

Peso específico: **Alto**  
Clasificación: **Pienso / Forraje**

### Clortoluron

# TRITICALE DE INVIERNO




## RGT BELLOTAC

- Triticale de ciclo corto, con abanico de siembra de noviembre a febrero
- Destaca su elevada productividad con una media de +122 en los ensayos sobre testigo Bondadoso. ¡Granos como bellotas!
- Porte alto, resistente al encamado
- Muy precoz en madurez y espigado
- Ciclo corto adaptado a las primeras siembras en el sur peninsular
- Permite siembras de final de otoño en el norte por su gran alternatividad



ÉPOCA DE SIEMBRA



DOSIS DE SIEMBRA

**Secano:** 200 kg/ha

**Regadío:** 230-250 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Roya marrón: **Tolerante**  
 Roya amarilla: **Tolerante**  
 Oídio: **Resistente**  
 Septoria: **Tolerante**

| Ciclo                                                                                                                                                           | Morfología                                         | Calidad                                                                  | Clortoluron |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Alternatividad: <b>Ciclo alternativo</b> (puede comportarse como invierno o primavera según la zona)<br>Ciclo espigado: <b>Precoz</b><br>Madurez: <b>Precoz</b> | Talla: <b>Alta</b><br>Tipo espiga: <b>Aristada</b> | Peso específico: <b>Muy alto</b><br>Clasificación: <b>Pienso/Forraje</b> |             |



# TRITICALE DE INVIERNO




## BIKINI

- Triticale de maduración temprana y alto rendimiento, con buena resistencia a enfermedades y al encamado, apto para la agricultura ecológica
- Excelente resistencia a la roya amarilla
- Destaca su alto contenido en proteína, 110,0 % en comparación con las variedades estándar
- Tanto los granos tratados como los no tratados produjeron rendimientos similares, lo que los hace adecuados para la agricultura ecológica



ÉPOCA DE SIEMBRA



DOSIS DE SIEMBRA

**Secano:** 200 kg/ha

**Regadío:** 230-250 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Roya marrón: **Muy resistente**  
 Roya amarilla: **Muy resistente**  
 Oídio: **Resistente**  
 Septoria: **Tolerante**

| Ciclo                                                                                                                                                          | Morfología                                         | Calidad                                                                    | Clortoluron |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Alternatividad: <b>Ciclo alternativo</b> (puede comportarse como invierno o primavera según la zona)<br>Ciclo espigado: <b>Medio</b><br>Madurez: <b>Precoz</b> | Talla: <b>Alta</b><br>Tipo espiga: <b>Aristada</b> | Peso específico: <b>Muy alto</b><br>Clasificación: <b>Pienso / Forraje</b> |             |



# CEBADAS

| Variedad           | Alternatividad | Espiga | Ciclo | Zona siembra | Época siembra     | Dosis siembra |         | Clasificación |
|--------------------|----------------|--------|-------|--------------|-------------------|---------------|---------|---------------|
|                    |                |        |       |              |                   | Secano        | Regadío |               |
| <b>GRETCHEN</b>    | Primavera      | 2C     | Corto | Todas        | Noviembre-enero   | 170-190       | 220-240 | Maltería      |
| <b>RGT GAGARIN</b> | Primavera      | 2C     | Corto | Todas        | Noviembre-enero   | 170-190       | 220-240 | Maltería      |
| <b>RGT ORIJINO</b> | Invierno       | 2C     | Largo | Todas        | Octubre-diciembre | 160-180       | 210-230 | Pienso        |




# CEBADA DE PRIMAVERA



## GRETCHEN

- Mejor comportamiento global de toda España en ensayos Genvce en cebadas de primavera
- Maltería-validación. Muy buena calificación maltera
- Variedad precoz en espigado
- Muy buenas producciones tanto en zonas cálidas, zonas templadas, secanos, regadíos y secanos frescos



**Secano:** 170-190 kg/ha  
**Regadío:** 220-240 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Helminthosporiosis: **Poco sensible**  
 Rincosporiosis: **Poco sensible**  
 Oídio: **Muy poco sensible**

| Ciclo                               | Morfología              | Calidad                                   | Clortoluron |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Alternatividad: <b>Primavera</b>    | Talla: <b>Media</b>     | Peso específico: <b>Alto</b>              |             |
| Ciclo espigado: <b>Medio-precoz</b> | Tipo: <b>2 carreras</b> | Clasificación: <b>Maltería validacion</b> |             |
| Madurez: <b>Media</b>               |                         |                                           |             |

# CEBADA DE PRIMAVERA




## RGT GAGARÍN

- Elevado **potencial** de rendimiento
- Variedad **precoz** a espigado y cosecha
- **Buen perfil sanitario**, con alta tolerancia a enfermedades foliares
- Buen calibre de grano



ÉPOCA DE SIEMBRA



■ Siembra ideal

■ Límites siembra

■ Desaconsejada



DOSIS DE SIEMBRA

**Secano:** 170-190 kg/ha

**Regadío:** 220-240 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Helmintosporiosis: **Poco sensible**

Rincosporiosis: **Poco sensible**

Oídio: **Muy poco sensible**

| Ciclo                                                                                                        | Morfología                                     | Calidad                                                                     | Clortoluron |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Alternatividad: <b>Primavera</b><br>Ciclo espigado: <b>Precoz-muy precoz</b><br>Madurez: <b>Media-precoz</b> | Talla: <b>Media</b><br>Tipo: <b>2 carreras</b> | Peso específico: <b>Medio-alto</b><br>Clasificación: <b>Calidad maltera</b> |             |




# CEBADA DE INVIERNO



## RGT ORIJINO

- Cebada de invierno que se impone de **ganadora en los ensayos red Genvce**, tras ensayos en varias comunidades autónomas
- Destaca por su **elevada producción y alto peso específico** (superior a la media)
- Es una variedad **rústica**, con elevada **resistencia a las enfermedades** y muy buena **adaptación**, incluyendo zonas con **condiciones difíciles**



**Secano:** 160-180 kg/ha  
**Regadío:** 210-230 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Helminthosporiosis: **Poco sensible**  
Rincosporiosis: **Poco sensible**  
Oídio: **Muy poco sensible**

| Ciclo                                                                                           | Morfología                                          | Calidad                                                          | Clortoluron |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Alternatividad: <b>Invierno</b><br>Ciclo espigado: <b>Medio-tardío</b><br>Madurez: <b>Media</b> | Talla: <b>Media-alta</b><br>Tipo: <b>2 carreras</b> | Peso específico: <b>Muy alto</b><br>Clasificación: <b>Pienso</b> |             |



# AVENAS

| Variedad | Alternatividad | Color  | Ciclo     | Zona siembra | Época siembra   | Dosis siembra |         | Uso       |
|----------|----------------|--------|-----------|--------------|-----------------|---------------|---------|-----------|
|          |                |        |           |              |                 | Secano        | Regadío |           |
| IVORY    | Primavera      | Blanca | Primavera | Todas        | Noviembre-enero | 140-160       | 180     | Industria |
| CANARY   | Primavera      | Blanca | Primavera | Todas        | Noviembre-enero | 140-160       | 180     | Industria |
| DELFÍN   | Primavera      | Rubia  | Primavera | Todas        | Noviembre-enero | 140-160       | 180     | Pienso    |




# AVENA DE PRIMAVERA



## IVORY

- **Avena blanca** de primavera muy cotizada por la **industria transformadora** (copos, harina, salvado...)
- Gran **resistencia al encamado**, alto **peso específico** y calibre de granos excelente
- Avena de maduración rápida con gran poder de ahijamiento. Resistente al encamado



A partir de enero, en zonas no frías admite siembras de invierno.



**Secano:** 140-160 kg/ha  
**Regadío:** 180 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Roya coronada: **Bastante resistente**  
 Septoria: **Resistencia media-alta**  
 Oídio: **Muy resistente**

| Ciclo                                                                                                                                              | Morfología                                       | Calidad                                                                            | Clortoluron |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Alternatividad: <b>Primavera</b> . En siembras no frías admite siembras de invierno<br>Ciclo espigado: <b>Precoz</b><br>Madurez: <b>Muy precoz</b> | Talla: <b>Alta</b><br>Color grano: <b>Blanco</b> | Peso específico: <b>Muy alto</b><br>Clasificación: <b>Industria transformadora</b> |             |

# AVENA DE PRIMAVERA




## CANARY

- Avena blanca con excelente **calidad y precocidad**
- **Maduración más temprana** respecto a la media con muy buen aspecto **de sanidad vegetal**
- Excelente peso específico que conlleva una excelente calidad de grano
- Tamaño de grano grande con un **contenido en cáscara muy bajo y alto contenido en grasa**
- Muy buena **adaptabilidad** a la agricultura de bajos insumos, **buena cobertura de suelo**



ÉPOCA DE SIEMBRA



A partir de enero, en zonas no frías admite siembras de invierno.



DOSIS DE SIEMBRA

**Secano:** 140-160 kg/ha

**Regadío:** 180 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Roya coronada: **Bastante resistente**

Septoria: **Resistencia media-alta**

Oídio: **Muy resistente**

### Ciclo

Alternatividad: **Primavera.**  
En zonas no frías admite siembras de invierno

Ciclo espigado: **Medio-precoc**

Madurez: **Muy precoc**

### Morfología

Talla: **Alta**

Color grano: **Blanco**

### Calidad

Peso específico: **Muy alto**

Clasificación: **Industria transformadora**

### Clortoluron




# AVENA DE PRIMAVERA



## DELFIN

- Avena **rubia**, de gran rusticidad. Resistente al encamado
- Produce un **forraje de una altísima calidad**, muy apreciado por los ganaderos
- Top 1 en rendimiento de **potencial y estabilidad**
- Excelente **calidad** para una variedad con tales rendimientos



■ Siembra ideal ■ Límites siembra ■ Desaconsejada

Octubre-noviembre en el norte



**Secano:** 140-160 kg/ha  
**Regadío:** 180 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Roya coronada: **Resistencia alta**  
Septoria: **Resistencia alta**  
Oídio: **Resistencia muy alta**

| Ciclo                                                                                                                                                | Morfología                                         | Calidad                                                             | Clortoluron |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Alternatividad: <b>Alternativa.</b><br>Siembras más tempranas o tardías según zonas.<br>Ciclo espigado: <b>Medio</b><br>Madurez: <b>Medio-precoc</b> | Talla: <b>Alta</b><br>Color grano: <b>Amarillo</b> | Peso específico: <b>Alto</b><br>Clasificación: <b>Forraje/Grano</b> |             |



# GUISANTES

| Variedad         | Alternatividad | Ciclo | Talla      | Zona siembra | Época siembra   | Dosis siembra |         | Uso             | Color    | Contenido proteína | Resistencia enf. |
|------------------|----------------|-------|------------|--------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|----------|--------------------|------------------|
|                  |                |       |            |              |                 | Secano        | Regadío |                 |          |                    |                  |
| <b>OSTINATO</b>  | Primavera      | Corto | Alta       | Todas        | Diciembre-enero | 200-220       | 240-260 | Pienso          | Amarillo | Alto               | Alta             |
| <b>SALAMANCA</b> | Primavera      | Corto | Medio-alta | Todas        | Diciembre-enero | 200-220       | 240-260 | Pienso          | Amarillo | Medio-alto         | Media            |
| <b>SYMBIOS</b>   | Primavera      | Corto | Alta       | Todas        | Diciembre-enero | 200-220       | 240-260 | Pienso          | Amarillo | Alto               | Alta             |
| <b>ICONIC</b>    | Primavera      | Corto | Alta       | Todas        | Diciembre-enero | 200-220       | 240-260 | Pienso          | Amarillo | Alto               | Alta             |
| <b>RUBICÓN</b>   | Primavera      | Corto | Alta       | Todas        | Diciembre-enero | 200-220       | 240-260 | Forraje y grano | Aceituna | Alto               | Alta             |



# GUISANTE DE PRIMAVERA



## OSTINATO

- Guisante de primavera de grano amarillo con **porte alto** y **resistente al encamado**
- **Elavado peso específico** y **buena proteína**
- Muy **resistente** a enfermedades fúngicas



■ Siembra ideal

■ Límites siembra

■ Desaconsejada

Octubre-noviembre en el norte



**Secano:** 200-220 kg/ha

**Regadío:** 240-260 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Resistencia clorosis férrica:

**Alta**

Resistencia enfermedades fúngicas:

**Muy buena**

Resistencia virosis: Alta

*Se recomienda el tratamiento a salida de floración para prevenir el ataque de Cecidomyia y posteriormente el gorgojo*

| Ciclo                                                                                                            | Morfología                                      | Calidad                                                            | Clortoluron |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Alternatividad:<br><b>Primavera</b><br>Ciclo a floración:<br><b>Medio-precoc</b><br>Madurez: <b>Media-precoc</b> | Talla: <b>Alta</b><br>Color flor: <b>Blanca</b> | Color grano: <b>Amarillo</b><br>Contenido proteico:<br><b>Alto</b> |             |

# GUISANTE DE PRIMAVERA



## SYMBIOS

- Grandes resultados en su primer año de evaluación en todas las regiones (107,7 %)
- Comportamiento **muy regular y estable**
- Contenido en **proteína** muy bueno



■ Siembra ideal ■ Límites siembra ■ Desaconsejada

Octubre-noviembre en el norte



**Secano:** 200-220 kg/ha

**Regadío:** 240-260 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Resistencia clorosis férrica: **Alta**  
 Resistencia enfermedades fúngicas: **Muy buena**  
 Resistencia virosis: **Alta**

| Ciclo                                                                                                          | Morfología                                      | Calidad                                                            | Clortoluron |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Alternatividad:<br><b>Primavera</b><br>Ciclo a floración:<br><b>Medio-precz</b><br>Madurez: <b>Media-precz</b> | Talla: <b>Alta</b><br>Color flor: <b>Blanca</b> | Color grano: <b>Amarillo</b><br>Contenido proteico:<br><b>Alto</b> |             |



# GUISANTE DE PRIMAVERA



NOVEDAD

## ICONIC

- Los ensayos muestran claramente las ventajas de Iconic en cuanto al mayor **rendimiento** de grano en varios años, y muy importante, la **mayor altura de cultivo al madurar**
- Iconic impresiona con la mejor valoración de **estabilidad a la fecha de madurez**
- Combina plantas fuertes con **longitud de planta superior a la media**, lo que facilita mucho la cosecha
- Cosecha superior a la media en el 85 % de los 81 lugares ensayados entre 2023-2025, ninguna otra variedad puede igualar estos datos
- Periodo de floración ligeramente tardío pero relativamente corto, que produce **rápida formación de cosecha en tiempos de sequía y calor**
- Lidera pruebas post registro** en Alemania por tercer año consecutivo, también en países como R. Checa o Polonia superando ampliamente a Astronauta y Orchestra



ÉPOCA DE SIEMBRA



Octubre-noviembre en el norte



DOSIS DE SIEMBRA

Secano: 200-220 kg/ha

Regadío: 240-260 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Resistencia clorosis férrica:

**Alta**

Resistencia enfermedades

fúngicas: **Muy buena**

Resistencia virosis: **Alta**

### Ciclo

Alternatividad:

**Primavera**

Ciclo a floración:

**Medio tardío**

Madurez: **Muy precoz**

### Morfología

Talla: **Muy alta**

Color flor: **Blanca**

### Calidad

Color grano: **Amarillo**

Contenido proteico:  
**Alto**

### Clortoluron

# GUISANTE DE PRIMAVERA



## SALAMANCA

- Guisante de primavera precoz a floración y maduración
- Tamaño de planta alto
- Destaca su rendimiento y fácil recolección
- Recomendamos para su cultivo una profundidad de siembra de 4-6 cm dependiendo del suelo



■ Siembra ideal

■ Límites siembra

■ Desaconsejada

Octubre-noviembre en el norte



**Secano:** 200-220 kg/ha

**Regadío:** 240-260 kg/ha

Zona cultivo



### Tolerancia a enfermedades

Resistencia clorosis férrica:

**Alta**

Resistencia enfermedades

fúngicas: **Muy buena**

Resistencia virosis: **Alta**

| Ciclo                                     | Morfología                | Calidad                            | Clortoluron |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|
| Alternatividad:<br><b>Primavera</b>       | Talla: <b>Alta</b>        | Color grano: <b>Amarillo</b>       |             |
| Ciclo a floración:<br><b>Medio-precoz</b> | Color flor: <b>Blanca</b> | Contenido proteico:<br><b>Alto</b> |             |
| Madurez: <b>Precoz</b>                    |                           |                                    |             |



## GUISANTE DE PRIMAVERA




# RUBICÓN

Guisante Forrajero

- Biomasa con alto contenido de taninos, muy resistente en el campo. (Particularmente interesante para la alimentación del ganado, ya que los taninos mejoran la digestibilidad de las proteínas y tienen un efecto positivo en la salud)
- Excelente resistencia al encamado
- Sus rendimientos de materia seca superiores a la media son el resultado de un programa intensivo de mejoramiento genético en el segmento de guisantes forrajeros



ÉPOCA DE SIEMBRA



Siembra ideal

Límites siembra

Desaconsejada

Octubre-noviembre en el norte



DOSIS DE SIEMBRA

**Secano:** 200-220 kg/ha

**Regadío:** 240-260 kg/ha

VEZA



# JOSÉ

- José es una veza común de invierno. Se trata de una variedad robusta con buena resistencia a las heladas y buena resistencia al invierno
- Es una variedad productiva que ofrece una gran cantidad de biomasa y forraje, con una excelente cobertura del suelo
- Densidad de la siembra en puro:  
Cubierta vegetal / Cultivos intermedios: 40-50 kg/ha. Forraje: 60-80 kg/ha

| Ciclo                                                                                                                                                                                                                              | Morfología                                                  | Calidad                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rendimiento de materia seca: <b>Alto</b><br>Crecimiento de la biomasa al principio: <b>Medio-alto</b><br>Peso del grano: <b>Medio</b><br>Capacidad de mantenerse en pie: <b>Muy bien</b><br>Comienzo de la floración: <b>Medio</b> | Hojas: <b>Semideshojas</b><br>Color de la flor: <b>Rojo</b> | Color del grano: <b>Aceituna</b> |

Zona cultivo





